



## Smalto acrilico multiuso V400 (RAL)

Difficile sintetizzare le potenzialità di questa bomboletta spray di casa Ambro-Sol: potere brillantante, sia per interni che per esterni, è impiegabile sulle più svariate superfici ed essicca in pochi minuti... cosa desiderare di più? È disponibile in moltissimi colori.

**SMALTO ACRILICO MULTIUSO:** Smalto / Vernice brillante per interni ed esterni, per molti usi. Essicca al tatto in circa 15 minuti e circa 22 ore in profondità piena. Applicazione: superfici in legno, metallo, vetro, ceramica, intonaco, masonite, porte, sedie, mobili, cornici, soprammobili, termosifoni, e mille altri oggetti.



### Specifiche Tecniche:

Quantità	400 ml
Confezione	6 Pz.
Aspetto	Bombola contenente liquido sotto pressione
Natura chimica	Vernice acrilica a rapidissima essiccazione
Colore	Cartella RAL e tinte personalizzate
Odore	Caratteristico di solvente
Densità relativa	a 20°C 0,72 ÷ 0,76 g/ml
Punto di infiammabilità	Inf. 0° C estremamente infiammabile
Scritte sul fondello della bombola	Barcode, lotto di produzione, Nome prodotto
Pressione	a 20°C 5,5 ± 0,5 bar
Pressione	a 50°C 8,0 ± 0,5 bar
Viscosità Coppa Ford	Da 10" a 13"
Residuo secco in bombola	Da 15% a 22%
Granulometria grindometro	Fondo scala 0 a 2 Micron
Brillantezza	Da 7 a 95 Gloss (glossmetro angolo 60°)
Spessore 1 mano	13 Micron circa
Spessore 3 mani	36 Micron circa
Temperatura di esercizio	-10°C / +100°C (Picchi 120° C)
Tempi di essiccazione t=20°:	Fuori polvere 10 minuti
	Asciutto al tatto 15 minuti
	Asciutto in profondità piena 22 ore
Cappuccio di sicurezza brevettato child-proof	
Gettone e anello riferimento tinta	
Possibilità di avere altri tipi di tasti erogatori per diversi effetti e utilizzi	

**Prodotto soggetto a Direttiva C.O.V.**  
Sottocategoria: Finiture Speciali  
Valore Limite COV: 840 g/litro

#### CAMPI DI APPLICAZIONE:

Superfici in legno, superfici in metallo come ferro, alluminio, acciaio, vetro e materie plastiche.

**PER UN RISULTATO PROFESSIONALE, PULIRE ACCURATAMENTE IL PEZZO DA TRATTARE, ED APPLICARE PRIMA DEL COLORE RAL UNO DEI SEGUENTI FONDI O PRIMER IN BASE AL TIPO DI SUPERFICIE:**

**Superfici ferrose:** Smalti Antiruggine V400PAST.1, V400PAST.9, V400PAST.10, V400STUCCO, V400PRIMER.3)

**Superfici zincate:** Primer Lamiera Zincate (V400PRIMER.5)

**Superfici metalliche e leghe leggere:** Primer Metalli e Leghe Leggere (V400PRIMER.1)


**Superfici plastiche:** Primer ancorante per materiale plastico (V400PRIMER.2)

**Superfici ferrose e/o metalliche esposte a elevato rischio di ossidazione:** Zincanti (Z350,Z351,Z355,Z353,Z352,Z358,Z356,Z359)

**Superfici metalliche e leghe leggere esposte a raggi UV/condizioni estreme:** V400PRIMER.2, V400PRIMER.5 o solo V400.

## MODO D'USO:


- Agitare energicamente la bombola per almeno 1 minuto, fino a sentire le biglie interne muoversi liberamente. Si consiglia inoltre di agitare saltuariamente la bombola anche durante l'uso;
- Pulire con cura la superficie prima dell'applicazione;
- Effettuare una prova in una zona nascosta per verificarne la compatibilità con il supporto da verniciare.



Rompere il sigillo di sicurezza per aprire il tappo.



**EROGATORE PRODOTTI  
VERNICIANTI NERO/BIANCO**  
BLACK/WHITE PAINTING  
PRODUCTS ACTUATOR



- **Erogazione:** Lineare  
Dispensing: Linear
- **Quantità prodotto erogato:** Media  
Quantity product dispensed: Medium
- **Tipo di erogazione:** Cono medio  
Dispensing type: Medium cone
- **Tipo di spruzzo:** Nebulizzato  
Spray type: Nebulized

## EROGAZIONE:

- Applicare una prima mano leggera per migliorare la copertura e l'adesione e ridurre così l'eventualità di colature. Distanza applicazione 20 cm circa;
- Dopo alcuni istanti applicare una seconda mano orizzontale seguita immediatamente da una terza mano verticale;
- Lasciare asciugare pochi minuti;
- Dopo l'uso, è consigliabile spruzzare per 2/3 secondi con la bombola capovolta fino a completa fuoriuscita del prodotto, per evitare l'otturazione dell'erogatore;
- Dopo 24 h, procedere con il normale utilizzo del pezzo verniciato.

## MODALITÀ DI STOCCAGGIO

Prima dell'utilizzo: Stoccare il prodotto in un posto asciutto e non stoccarlo a temperature sotto 5°C e sopra 45°C, dopo l'uso tenere i contenitori ben chiusi. Se stoccato nella confezione originale il prodotto può essere conservato per 24 mesi (garanzia). Il prodotto non è soggetto a scadenza.

Dopo il primo utilizzo: Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Le presenti informazioni, seppur ritenute attendibili, debbono essere considerate indicative. Il loro utilizzo non implica alcuna responsabilità da parte nostra ivi compresa la violazione di eventuali brevetti o licenze. E' responsabilità degli utilizzatori verificare preventivamente l'idoneità del prodotto per l'impiego specifico.

**CONSULTARE LA SCHEDA DI SICUREZZA DEL PRODOTTO PRIMA DELL'USO**

# CARTELLA COLORI VERNICI SPRAY 2021

COLOR GUIDE SPRAY PAINT 2021  
CARTA DE COLORES PINTURA SPRAY 2021

**AMBRO-SOL**<sup>®</sup>  
Your Factory of Aerosol  
SPRAY



## SMALTO ACRILICO MULTIUSO 400 ml - COLORI RAL

MULTIPURPOSE ACRYLIC ENAMEL 400 ml / ESMALTE ACRÍLICO MULTIUSOS 400 ml

	<b>RAL 1001</b> BEIGE BEIGE BEIGE	V4001001		<b>RAL 3001</b> ROSSO SEGNALE SIGNAL RED ROJO SEÑAL	V4003001		<b>RAL 5012</b> BLU LUCE BRIGHT BLUE AZUL LUMINOSO	V4005012
	<b>RAL 1002</b> <b>NEW</b> GIALLO SABBIA OPACO MATT SANDS YELLOW AMARILLO ARENA MATE	V4001002OP		<b>RAL 3002</b> ROSSO CARMINIO CARMINE RED ROJO CARMIN	V4003002		<b>RAL 5013</b> BLU COBALTO COBALT BLUE AZUL COBALTO	V4005013
	<b>RAL 1003</b> GIALLO SEGNALE SIGNAL YELLOW AMARILLO SEÑAL	V4001003		<b>RAL 3003</b> ROSSO RUBINO RUBIN RED ROJO RUBY	V4003003		<b>RAL 5015</b> AZZURRO CIELO SKY BLUE AZUL CIELO	V4005015
	<b>RAL 1004</b> GIALLO ORO GOLD YELLOW AMARILLO ORO	V4001004		<b>RAL 3004</b> ROSSO PORPORA PURPLE RED ROJO PURPURA	V4003004		<b>RAL 5017</b> BLU TRAFFICO DEEP BLUE AZUL TRAFICO	V4005017
	<b>RAL 1007</b> GIALLO CROMO CHROME YELLOW AMARILLO CROMO	V4001007		<b>RAL 3005</b> ROSSO VINO WINE RED ROJO VINO	V4003005		<b>RAL 5018</b> BLU TURCHESE TURQUOISE BLUE AZUL TURQUESA	V4005018
	<b>RAL 1013</b> BIANCO PERLA PEARL WHITE BLANCO PERLA	V4001013		<b>RAL 3007</b> AMARANTO AMARANTH ROJO NEGRUZZO	V4003007		<b>RAL 5019</b> BLU CAPRI CAPRI BLUE AZUL CAPRI	V4005019
	<b>RAL 1014</b> AVORIO IVORY MARFIL	V4001014		<b>RAL 3009</b> ROSSO OSSIDO OXIDE RED ROJO OXIDO	V4003009		<b>RAL 5021</b> BLU ACQUA WATER BLUE AZUL AGUA	V4005021
	<b>RAL 1015</b> AVORIO CHIARO LIGHT IVORY MARFIL CLARO	V4001015		<b>RAL 3013</b> ROSSO POMODORO TOMATO RED ROJO TOMATE	V4003013		<b>RAL 5022</b> BLU NOTTE NIGHT BLUE AZUL NOCHE	V4005022
	<b>RAL 1016</b> GIALLO ZOLFO SULFUR YELLOW AMARILLO AZUFRE	V4001016		<b>RAL 3015</b> ROSA CHIARO PALE PINK ROSA CLARO	V4003015		<b>RAL 6000</b> VERDE PATINA PATINA GREEN VERDE PATINA	V4006000
	<b>RAL 1018</b> GIALLO ZINCO ZINC YELLOW AMARILLO CINC	V4001018		<b>RAL 3020</b> ROSSO TRAFFICO DEEP RED ROJO TRAFICO	V4003020		<b>RAL 6001</b> VERDE SMERALDO EMERALD GREEN VERDE ESMERALDA	V4006001
	<b>RAL 1021</b> GIALLO CADMIO CADMIUM YELLOW AMARILLO CADMIO	V4001021		<b>RAL 4003</b> ROSSO ERICA HEATHER RED ROJO ERICA	V4004003		<b>RAL 6002</b> VERDE PRIMAVERA SPRING GREEN VERDE PRIMAVERA	V4006002
	<b>RAL 1023</b> GIALLO TRAFFICO TRAFFIC YELLOW AMARILLO TRAFICO	V4001023		<b>RAL 4005</b> LILLA BLU BLUE LILIA LILLA AZUL	V4004005		<b>RAL 6003</b> <b>NEW</b> VERDE MILITARE OPACO MATT MILITARY GREEN VERDE MILITARE MATE	V4006003OP
	<b>RAL 1028</b> GIALLO LIMONE LEMON YELLOW AMARILLO LIMON	V4001028		<b>RAL 4006</b> VIOLA PORPORA PURPLE VIOLA PURPURA	V4004006		<b>RAL 6005</b> VERDE MUSCHIO MOSS GREEN VERDE MUSGO	V4006005
	<b>RAL 1037</b> GIALLO SOLE SUN YELLOW AMARILLO SOL	V4001037		<b>RAL 5002</b> BLU OLTREMARE ULTRAMARINE BLUE AZUL ULTRAMAR	V4005002		<b>RAL 6009</b> VERDE ABETE FIR GREEN VERDE ABETO	V4006009
	<b>RAL 2002</b> ARANCIO SANGUE BLOOD ORANGE NARANJA SANGRE	V4002002		<b>RAL 5003</b> BLU ZAFFIRO SAPPHIRE BLUE AZUL ZAFIRO	V4005003		<b>RAL 6011</b> VERDE RESEDA RESEDA GREEN VERDE RESEDA	V4006011
	<b>RAL 2003</b> ARANCIO PASTELLO PASTEL ORANGE NARANJA PASTEL	V4002003		<b>RAL 5005</b> BLU SEGNALE SIGNAL BLUE AZUL SEÑAL	V4005005		<b>RAL 6016</b> VERDE TURCHESE TURQUOISE GREEN VERDE TURQUESA	V4006016
	<b>RAL 2004</b> ARANCIO PURO PURE ORANGE NARANJA PURO	V4002004		<b>RAL 5007</b> BLU BRILLANTE BRILLANT BLUE AZUL BRILLANTE	V4005007		<b>RAL 6018</b> VERDE GIALLASTRO YELLOW GREEN VERDE AMARILLENTO	V4006018
	<b>RAL 2009</b> ARANCIO TRAFFICO TRAFFIC ORANGE NARANJA TRAFICO	V4002009		<b>RAL 5010</b> BLU GENZIANA GENTIAN BLUE AZUL GENCIANA	V4005010		<b>RAL 6019</b> VERDE BIANCO WHITE GREEN VERDE BLANCO	V4006019
	<b>RAL 3000</b> ROSSO FUOCO FIRE RED ROJO FUEGO	V4003000		<b>RAL 5011</b> BLU ACCIAIO STEEL BLUE AZUL ACERO	V4005011		<b>RAL 6024</b> VERDE TRAFFICO TRAFFIC GREEN VERDE TRAFICO	V4006024

	<b>RAL 6026</b> VERDE OPALE OPAL GREEN VERDE OPALE	V4006026		<b>RAL 7038</b> GRIGIO FINESTRA WINDOW GREY GRIS VENTANA	V4007038		<b>RAL 9001</b> BIANCO CREMA CREAM BLANCO CREMA	V4009001
	<b>RAL 6027</b> VERDE CHIARO LIGHT GREEN VERDE CLARO	V4006027		<b>RAL 7039</b> GRIGIO QUARZO QUARTZ GREY GRIS CUARZO	V4007039		<b>RAL 9002</b> BIANCO GRIGIO WHITE GREY BLANCO GRISACEO	V4009002
	<b>RAL 6029</b> VERDE MENTA MINT GREEN VERDE MENTA	V4006029		<b>RAL 7040</b> GRIGIO AGATA AGATA GREY GRIS ÁGATA	V4007040		<b>RAL 9003</b> BIANCO SEGNALE SIGNAL WHITE BLANCO SEÑALES	V4009003
	<b>RAL 7000</b> GRIGIO VAIO VAIR GREY GRIS VAIO	V4007000		<b>RAL 7042</b> GRIGIO TRAFFICO TRAFFIC GREY GRIS TRÁFICO	V4007042		<b>RAL 9005</b> NERO LUCIDO GLOSS BLACK NEGRO BRILLANTE	V400PAST.5
	<b>RAL 7001</b> GRIGIO ARGENTO SILVER GREY GRIS PLATEADO	V4007001		<b>RAL 7048</b> GRIGIO TOPO MATT TELE GREY GRIS TELE MATE	V4007048		<b>RAL 9005</b> NERO OPACO MATT BLACK NEGRO MATE	V400PAST.6
	<b>RAL 7004</b> GRIGIO SEGNALE SIGNAL GREY GRIS SEÑALES	V4007004		<b>RAL 8002</b> MARRONE SEGNALE SIGNAL BROWN MARRON SEÑAL	V4008002		<b>RAL 9005</b> NERO SATINATO SATIN WHITE NEGRO SATINADO	V400SAT.2
	<b>RAL 7008</b> <span style="background-color: yellow; padding: 2px;">NEW</span> GRIGIO CACHI MATT KHAKI GREY GRIS CAQUI MATE	V4007008OP		<b>RAL 8003</b> MARRONE FANGO CLAY BROWN MARRON PARDO	V4008003		<b>RAL 9006</b> ALLUMINIO ALUMINIUM ALUMINIO	V4009006
	<b>RAL 7010</b> GRIGIO TENDA TARPAULIN GREY GRIS LONA	V4007010		<b>RAL 8004</b> MARRONE RAME COPPER BROWN MARRON COBRE	V4008004		<b>RAL 9007</b> ALLUM. GRIGIASTRO GREY ALUMINIUM ALUMINIO GRIS	V4009007
	<b>RAL 7011</b> GRIGIO FERRO IRON GREY GRIS HIERRO	V4007011		<b>RAL 8011</b> MARRONE NOCE NUT BROWN MARRON NUEZ	V4008011		<b>RAL 9010</b> BIANCO LUCIDO GLOSS WHITE BLANCO BRILLO	V400PAST.3
	<b>RAL 7015</b> GRIGIO ARDESIA SLATE GREY GRIS PIZARRA	V4007015		<b>RAL 8012</b> MARRONE ROSSO RED BROWN MARRON ROJO	V4008012		<b>RAL 9010</b> BIANCO OPACO MATT WHITE BLANCO MATE	V400PAST.4
	<b>RAL 7016</b> GRIGIO ANTRACITE ANTHRACITE GREY GRIS ANTRACITA	V4007016		<b>RAL 8014</b> MARRONE SEPIA SEPIA BROWN MARRON SEPIA	V4008014		<b>RAL 9010</b> BIANCO SATINATO SATIN WHITE BLANCO SATINADO	V400SAT.1
	<b>RAL 7021</b> GRIGIO NERASTRO BLACK GREY GRIS NEGRUZZO	V4007021		<b>RAL 8016</b> MARRONE MOGANO MAHOGANY BROWN MARRON CAOBA	V4008016		<b>RAL 9016</b> BIANCO TRAFFICO TRAFFIC WHITE BLANCO TRÁFICO	V4009016
	<b>RAL 7025</b> GRIGIO PERLA PEARL GREY GRIS PERLA	V4007025		<b>RAL 8017</b> MARRONE COCCOLATO CHOC BROWN MARRON CACAO	V4008017		<b>TESTA DI MORO</b> MOOR'S HEAD BROWN MARRON OSCURO	V400TM
	<b>RAL 7030</b> GRIGIO PIETRA STONE GREY GRIS PIEDRA	V4007030		<b>RAL 8019</b> MARRONE GRIGIO GREY BROWN MARRON GRISÁCEO	V4008019		TRASPARENTE LUCIDO GLOSS TRANSPARENT TRANSP. BRILLANTE	V400PAST.7
	<b>RAL 7032</b> GRIGIO GHIAIA GRAVEL GREY GRIS GRAVA	V4007032		<b>RAL 8022</b> MARRONE SCURO DARK BROWN MARRON NEGRUZZO	V4008022		TRASPARENTE OPACO MATT TRANSPARENT TRANSPARENTE MATE	V400PAST.8
	<b>RAL 7035</b> GRIGIO CHIARO LIGHT GREY GRIS CLARO	V4007035		<b>RAL 8023</b> MARRONE ARANCIO ORANGE BROWN MARRON NARANJA	V4008023			

## RADIATORI ED ELETTRODOMESTICI 400 ml

RADIATORS AND APPLIANCES 400 ml / RADIADES ELECTRODOMESTICOS 400 ml

	<b>RAL 1013</b> BIANCO PERLA PEARL WHITE BLANCO PERLA	V400RAD.1		<b>RAL 9010</b> BIANCO PURO PURE WHITE BLANCO PURO	V400RAD.2		ELETTRODOMESTICI APPLIANCES WHITE ELECTRODOMESTICOS	V400PAST.2
--	--	-----------	--	---	-----------	--	---	------------

## SMALTO FINITURE CARROZZERIA 400 ml

FINISHES BODYWORK ENAMEL 400 ml / ESMALTE ACABADO CARROCERÍA 400 ml

	<b>NERO GOFRATO</b> EMBOSSED BLACK NEGRO GOFRADO	V400FAS.1		<b>GRIGIO SCURO GOFR.</b> EMBOS. DARK GREY GRIS GOFRADO	V400FAS.3		ALLUMINIO RUOTE ALUMINIUM TIRES ALUMINIO	V400CAR.1
	<b>GRIGIO CHIARO GOFRATO</b> EMBOS. LIGHT GREY GRIS CLARO GOFRADO	V400FAS.2						





## SMALTO FINITURE CARROZZERIA LINEA AGRICOLTURA 400 ml

FINISHES BODYWORK ENAMEL AGRI 400 ml / ESMALTE ACABADO CARROCEÍA AGRI LINE 400 ml

	ARANCIO KUBOTA® KUBOTA® ORANGE NARANJA KUBOTA®	V400CAR.4		GIALLO CATERPILLAR® CATERPILLAR® YELLOW AMARILLO CATERPILLAR®	V400CAR.9		VERDE CLAAS® CLAAS® GREEN VERDE CLAAS®	V400CAR.13
	ROSSO MASSEY FERGUSSON® MASSEY FERGUSSON® RED ROJO MASSEY FERGUSSON®	V400CAR.5		BLU NEW HOLLAND® NEW HOLLAND® BLUE AZUL NEW HOLLAND®	V400CAR.10		VERDE MERLO® MERLO® GREEN VERDE MERLO®	V400CAR.14
	VERDE JOHN DEERE® JOHN DEERE® GREEN VERDE JOHN DEERE®	V400CAR.6		GIALLO NEW HOLLAND® NEW HOLLAND® YELLOW AMARILLO NEW HOLLAND®	V400CAR.11		TRASP.FINALE CARROZZ. FINAL TRANSP.FINISH TRASP.FINAL CARROCEÍA	V400CAR/FIN
	GIALLO JOHN DEERE® JOHN DEERE® YELLOW AMARILLO JOHN DEERE®	V400CAR.8		VERDE FENDT® FENDT® GREEN VERDE FENDT®	V400CAR.12			



## SMALTO ALTE TEMPERATURE 400 ml

HIGH TEMPERATURES ENAMEL 400 ml / ESMALTE ALTA TEMPERATURAS 400 ml

	NERO OPACO MATT BLACK NEGRO MATE	V400TEMP.1		BIANCO WHITE BLANCO	V400TEMP.4		GRIGIO ANTRACITE ANTHRACITE GREY GRIS ANTRACITA	V400TEMP.6
	ALLUMINIO ALLUMINIUM ALUMINIO	V400TEMP.2		TRASPARENTE TRANSPARENT TRANSPARENTE	V400TEMP.5		ROSSO FRENI RED BRAKE ROJO FRENOS	V400TEMP.8
	ROSSO RED ROJO	V400TEMP.3						



## SMALTO EFFETTO FERRO MICACEO 400 ml

IRON MICA EFFECT ENAMEL 400 ml / ESMALTE EFECTO HIERRO MICÁCEO 400 ml

	FERRO ANTICO OLD IRON HIERRO ANTIGUO	V400MIC.1		GRIGIO FORGIA FORGE GREY GRIS FORJA	V400MIC.3		NERO GRAFITE GRAPHITE BLACK NEGRO GRAFITO	V400MIC.5
	GRIGIO CHIARO LIGHT GREY GRIS CLARO	V400MIC.2		GRIGIO ANTRACITE ANTHRACITE GREY GRIS ANTRACITA	V400MIC.4		ARGENTO SILVER PLATA	V400MIC.6



## IMPREGNANTE PER LEGNO 400 ml

WOOD STAIN 400 ml / LASUR PARA MADERA 400 ml

	TRASPARENTE TRANSPARENT TRANSPARENTE	V407TR		NOCE SCURO DARK NUT WOOD NUEZ OSCURA	V407NS		TEAK TEAK WOOD TEKA	V407TE
	BIANCO WHITE BLANCO	V407BI		NOCE CHIARO LIGHT NUT WOOD NUEZ CLARA	V407NC		ROVERE OAK WOOD ROBLE	V407RO



## SMALTO TRATTAMENTO PER SUPERFICI 400 ml

SURFACE TREATMENT ENAMEL 400 ml / ESMALTE TRATAMIENTO DE SUPERFICIES 400 ml

	FONDO STUCCO BIANCO WHITE PUTTY ESTUCO BLANCO	V400STUCCO		ANTIRUG. GRIGIA/ECO GREY ANTIRUST/ECO ANTIOXIDO GRIS/ECO	V400PAST.1/ ECO		ANTIRUG. ROSSO RED ANTIRUST ANTIOXIDO ROJO	V400PAST.9
	PRIMER PLASTICA ECO ECO PLASTIC PRIMER	V400PRIMER2/ ECO		ANTIRUG. GRIGIA GREY ANTIRUST ANTIOXIDO GRIS	V400PAST.1		ANTIRUG. BIANCO WHITE ANTIRUST ANTIOXIDO BLANCO	V400PAST.10



## PRIMER SPECIALI 400 ml

SPECIAL PRIMERS 400 ml / PRIMARIO ESPECIAL 400 ml

	ANC. MET./PLASTICHE ANCHOR MET./ PLASTIC IMPR. MET./PLASTIC	V400PRIMER1		PRIMER CARROZZERIA GRIGIO GREY BODY PRIMER IMPR.CARROC. GRIS	V400PRIMER3		PRIM.LAMIERE ZINC. GALV. SHEETS PRIMER IMPR. LAMINAS GALVANIZADAS	V400PRIMER5
--	--	-------------	--	--	-------------	--	--	-------------



## SMALTO EFFETTO METALLI PREZIOSI 400 ml

METALLIC EFFECT ENAMEL 400 ml / ESMALTE EFECTO METALES PRECIOSOS 400 ml

	RAME METALLIZZATO METALLIC COPPER COBRE METÁLICO	V400MET.1		SPECCHIANTE ARGENTO MIRRORING SILVER EFECTO CROMADO	V400MET.3		SPECCHIANTE ORO MIRRORING GOLD ORO CROMADO	V400MET.5
	ORO RICCO PALLIDO RICH PALE ORO RICO	V400MET.2		ARGENTO SILVER PLATA	V400MET.4		ORO DUCATO DUCATO GOLD ORO DUCADO	V400MET.6



## SMALTO EFFETTO DIAMANTATO 400 ml

DIAMOND EFFECT ENAMEL 400 ml / ESMALTE EFECTO METALIZADO 400 ml

	GRIGIO GREY GRIS	V400DIAM.1		NERO BLACK NEGRO	V400DIAM.3		VERDE GREEN VERDE	V400DIAM.5
	BLU DARK BLUE AZUL	V400DIAM.2		GIALLO YELLOW AMARILLO	V400DIAM.4		ROSSO RED ROJO	V400DIAM.6



## SMALTO EFFETTO FLUORESCENTE 400 ml

FLUORESCENT EFFECT ENAMEL 400 ml / ESMALTE EFECTO FLUORESCENTES 400 ml

	ARANCIO ORANGE NARANJA	V400FLUOR.1		FUCSIA FUCHSIA FUCSIA	V400FLUOR.3		BLU DARK BLUE AZUL	V400FLUOR.5
	GIALLO YELLOW AMARILLO	V400FLUOR.2		VERDE GREEN VERDE	V400FLUOR.4		ROSSO RED ROJO	V400FLUOR.6



## PELLICOLA SPRAY REMOVIBILE 400 ml

REMOVABLE SPRAY FILM 400 ml / SPRAY PELÍCULA PROTECTORA 400 ml

	NERO OPACO MATT BLACK NEGRO MATE	V406NE		VERDE GREEN VERDE	V406VE		ALUMINIO ALUMINIUM ALLUMINIO	V406AL
	BIANCO OPACO MATT WHITE BLANCO MATE	V406BI		BLU BLUE AZUL	V406BL		TRASPARENTE LUCIDO GLOSS TRANSPARENT TRANSPARENTE BRILLO	V406TL
	GIALLO YELLOW AMARILLO	V406GI		ORO GOLD ORO	V406OR		TRASPARENTE OPACO MATT TRANSPARENT TRANSPARENTE MATE	V406TO
	ROSSO RED ROJO	V406RO						



## SMALTO EFFETTO GESSO 400 ml

CHALK PAINT 400 ml / ESMALTE EFECTO TIZA 400 ml

	BIANCO CREMA CREAM WHITE BLANCO CREMA	V404BC		VERDE SALVIA SAGE GREEN VERDE SALVIA	V404VS		LAVANDA PROVENZA PROVENCE LAVENDER LAVANDA PROVENZA	V404LP
	BIANCO PURO PURE WHITE BLANCO PURO	V404BP		ROSA CIPRIA POWDER PINK ROSA CIPRIA	V406BL		TRASPARENTE FINALE FINAL TRANSPARENT TRANSPARENTE FINAL	V404TF
	BEIGE BEIGE BEIGE	V404BE		AZZURRO ACQUAMARINA ACQUAMARINE LIGHTBLUE AZUL AGUA MARINA	V404AA		CERA PROTETTIVA PROTECTIVE WAX CERA PROTECTORA	V404CP
	GRIGIO SETA SILK GREY GRIS SEDA	V404GS						

Via per Pavone del Mella 21, 25020 Cigole (BS) - ITALY - Tel: +39 030 9959674 - Fax: +39 030.9599898

e-mail: info@ambro-sol.com [www.ambro-sol.com](http://www.ambro-sol.com)