



Smalto acrilico multiuso V400 (RAL)

Difficile sintetizzare le potenzialità di questa bomboletta spray di casa Ambro-Sol: potere brillantante, sia per interni che per esterni, è impiegabile sulle più svariate superfici ed essicca in pochi minuti... cosa desiderare di più? È disponibile in moltissimi colori.

SMALTO ACRILICO MULTIUSO: Smalto / Vernice brillante per interni ed esterni, per molti usi. Essicca al tatto in circa 15 minuti e circa 22 ore in profondità piena. Applicazione: superfici in legno, metallo, vetro, ceramica, intonaco, masonite, porte, sedie, mobili, cornici, soprammobili, termosifoni, e mille altri oggetti.



Specifiche Tecniche:

| | |
|---|---|
| Quantità | 400 ml |
| Confezione | 6 Pz. |
| Aspetto | Bombola contenente liquido sotto pressione |
| Natura chimica | Vernice acrilica a rapidissima essiccazione |
| Colore | Cartella RAL e tinte personalizzate |
| Odore | Caratteristico di solvente |
| Densità relativa | a 20°C 0,72 ÷ 0,76 g/ml |
| Punto di infiammabilità | Inf. 0° C estremamente infiammabile |
| Scritte sul fondello della bombola | Barcode, lotto di produzione, Nome prodotto |
| Pressione | a 20°C 5,5 ± 0,5 bar |
| Pressione | a 50°C 8,0 ± 0,5 bar |
| Viscosità Coppa Ford | Da 10" a 13" |
| Residuo secco in bombola | Da 15% a 22% |
| Granulometria grindometro | Fondo scala 0 a 2 Micron |
| Brillantezza | Da 7 a 95 Gloss (glossmetro angolo 60°) |
| Spessore 1 mano | 13 Micron circa |
| Spessore 3 mani | 36 Micron circa |
| Temperatura di esercizio | -10°C / +100°C (Picchi 120° C) |
| Tempi di essiccazione t=20°: | Fuori polvere 10 minuti |
| | Asciutto al tatto 15 minuti |
| | Asciutto in profondità piena 22 ore |
| Cappuccio di sicurezza brevettato child-proof | |
| Gettone e anello riferimento tinta | |
| Possibilità di avere altri tipi di tasti erogatori per diversi effetti e utilizzi | |

Prodotto soggetto a Direttiva C.O.V.
Sottocategoria: Finiture Speciali
Valore Limite COV: 840 g/litro

CAMPI DI APPLICAZIONE:

Superfici in legno, superfici in metallo come ferro, alluminio, acciaio, vetro e materie plastiche.

PER UN RISULTATO PROFESSIONALE, PULIRE ACCURATAMENTE IL PEZZO DA TRATTARE, ED APPLICARE PRIMA DEL COLORE RAL UNO DEI SEGUENTI FONDI O PRIMER IN BASE AL TIPO DI SUPERFICIE:

Superfici ferrose: Smalti Antiruggine V400PAST.1, V400PAST.9, V400PAST.10, V400STUCCO, V400PRIMER.3)

Superfici zincate: Primer Lamiera Zincate (V400PRIMER.5)

Superfici metalliche e leghe leggere: Primer Metalli e Leghe Leggere (V400PRIMER.1)


Superfici plastiche: Primer ancorante per materiale plastico (V400PRIMER.2)

Superfici ferrose e/o metalliche esposte a elevato rischio di ossidazione: Zincanti (Z350,Z351,Z355,Z353,Z352,Z358,Z356,Z359)

Superfici metalliche e leghe leggere esposte a raggi UV/condizioni estreme: V400PRIMER.2, V400PRIMER.5 o solo V400.

MODO D'USO:


- Agitare energicamente la bombola per almeno 1 minuto, fino a sentire le biglie interne muoversi liberamente. Si consiglia inoltre di agitare saltuariamente la bombola anche durante l'uso;
- Pulire con cura la superficie prima dell'applicazione;
- Effettuare una prova in una zona nascosta per verificarne la compatibilità con il supporto da verniciare.



Rompere il sigillo di sicurezza per aprire il tappo.



**EROGATORE PRODOTTI
VERNICIANTI NERO/BIANCO**
BLACK/WHITE PAINTING
PRODUCTS ACTUATOR



- **Erogazione:** Lineare
Dispensing: Linear
- **Quantità prodotto erogato:** Media
Quantity product dispensed: Medium
- **Tipo di erogazione:** Cono medio
Dispensing type: Medium cone
- **Tipo di spruzzo:** Nebulizzato
Spray type: Nebulized

EROGAZIONE:

- Applicare una prima mano leggera per migliorare la copertura e l'adesione e ridurre così l'eventualità di colature. Distanza applicazione 20 cm circa;
- Dopo alcuni istanti applicare una seconda mano orizzontale seguita immediatamente da una terza mano verticale;
- Lasciare asciugare pochi minuti;
- Dopo l'uso, è consigliabile spruzzare per 2/3 secondi con la bombola capovolta fino a completa fuoriuscita del prodotto, per evitare l'otturazione dell'erogatore;
- Dopo 24 h, procedere con il normale utilizzo del pezzo verniciato.

MODALITÀ DI STOCCAGGIO

Prima dell'utilizzo: Stoccare il prodotto in un posto asciutto e non stoccarlo a temperature sotto 5°C e sopra 45°C, dopo l'uso tenere i contenitori ben chiusi. Se stoccato nella confezione originale il prodotto può essere conservato per 24 mesi (garanzia). Il prodotto non è soggetto a scadenza.

Dopo il primo utilizzo: Conservare in luogo fresco e asciutto, lontano da fonti di calore. Tenere fuori dalla portata dei bambini.

Le presenti informazioni, seppur ritenute attendibili, debbono essere considerate indicative. Il loro utilizzo non implica alcuna responsabilità da parte nostra ivi compresa la violazione di eventuali brevetti o licenze. E' responsabilità degli utilizzatori verificare preventivamente l'idoneità del prodotto per l'impiego specifico.

CONSULTARE LA SCHEDA DI SICUREZZA DEL PRODOTTO PRIMA DELL'USO

CARTELLA COLORI VERNICI SPRAY 2021

COLOR GUIDE SPRAY PAINT 2021
CARTA DE COLORES PINTURA SPRAY 2021

AMBRO-SOL®
Your Factory of Aerosol
SPRAY



SMALTO ACRILICO MULTIUSO 400 ml - COLORI RAL

MULTIPURPOSE ACRYLIC ENAMEL 400 ml / ESMALTE ACRÍLICO MULTIUSOS 400 ml

| | | | | | | | | |
|--|---|------------|--|---|----------|--|--|------------|
| | RAL 1001 BEIGE BEIGE BEIGE | V4001001 | | RAL 3001 ROSSO SEGNALE SIGNAL RED ROJO SEÑAL | V4003001 | | RAL 5012 BLU LUCE BRIGHT BLUE AZUL LUMINOSO | V4005012 |
| | RAL 1002 NEW GIALLO SABBIA OPACO MATT SANDS YELLOW AMARILLO ARENA MATE | V4001002OP | | RAL 3002 ROSSO CARMINIO CARMINE RED ROJO CARMIN | V4003002 | | RAL 5013 BLU COBALTO COBALT BLUE AZUL COBALTO | V4005013 |
| | RAL 1003 GIALLO SEGNALE SIGNAL YELLOW AMARILLO SEÑAL | V4001003 | | RAL 3003 ROSSO RUBINO RUBIN RED ROJO RUBY | V4003003 | | RAL 5015 AZZURRO CIELO SKY BLUE AZUL CIELO | V4005015 |
| | RAL 1004 GIALLO ORO GOLD YELLOW AMARILLO ORO | V4001004 | | RAL 3004 ROSSO PORPORA PURPLE RED ROJO PURPURA | V4003004 | | RAL 5017 BLU TRAFFICO DEEP BLUE AZUL TRAFICO | V4005017 |
| | RAL 1007 GIALLO CROMO CHROME YELLOW AMARILLO CROMO | V4001007 | | RAL 3005 ROSSO VINO WINE RED ROJO VINO | V4003005 | | RAL 5018 BLU TURCHESE TURQUOISE BLUE AZUL TURQUESA | V4005018 |
| | RAL 1013 BIANCO PERLA PEARL WHITE BLANCO PERLA | V4001013 | | RAL 3007 AMARANTO AMARANTH ROJO NEGRUZZO | V4003007 | | RAL 5019 BLU CAPRI CAPRI BLUE AZUL CAPRI | V4005019 |
| | RAL 1014 AVORIO IVORY MARFIL | V4001014 | | RAL 3009 ROSSO OSSIDO OXIDE RED ROJO OXIDO | V4003009 | | RAL 5021 BLU ACQUA WATER BLUE AZUL AGUA | V4005021 |
| | RAL 1015 AVORIO CHIARO LIGHT IVORY MARFIL CLARO | V4001015 | | RAL 3013 ROSSO POMODORO TOMATO RED ROJO TOMATE | V4003013 | | RAL 5022 BLU NOTTE NIGHT BLUE AZUL NOCHE | V4005022 |
| | RAL 1016 GIALLO ZOLFO SULFUR YELLOW AMARILLO AZUFRE | V4001016 | | RAL 3015 ROSA CHIARO PALE PINK ROSA CLARO | V4003015 | | RAL 6000 VERDE PATINA PATINA GREEN VERDE PATINA | V4006000 |
| | RAL 1018 GIALLO ZINCO ZINC YELLOW AMARILLO CINC | V4001018 | | RAL 3020 ROSSO TRAFFICO DEEP RED ROJO TRAFICO | V4003020 | | RAL 6001 VERDE SMERALDO EMERALD GREEN VERDE ESMERALDA | V4006001 |
| | RAL 1021 GIALLO CADMIO CADMIUM YELLOW AMARILLO CADMIO | V4001021 | | RAL 4003 ROSSO ERICA HEATHER RED ROJO ERICA | V4004003 | | RAL 6002 VERDE PRIMAVERA SPRING GREEN VERDE PRIMAVERA | V4006002 |
| | RAL 1023 GIALLO TRAFFICO TRAFFIC YELLOW AMARILLO TRAFICO | V4001023 | | RAL 4005 LILLA BLU BLUE LILIA LILLA AZUL | V4004005 | | RAL 6003 NEW VERDE MILITARE OPACO MATT MILITARY GREEN VERDE MILITARE MATE | V4006003OP |
| | RAL 1028 GIALLO LIMONE LEMON YELLOW AMARILLO LIMON | V4001028 | | RAL 4006 VIOLA PORPORA PURPLE VIOLA PURPURA | V4004006 | | RAL 6005 VERDE MUSCHIO MOSS GREEN VERDE MUSGO | V4006005 |
| | RAL 1037 GIALLO SOLE SUN YELLOW AMARILLO SOL | V4001037 | | RAL 5002 BLU OLTREMARE ULTRAMARINE BLUE AZUL ULTRAMAR | V4005002 | | RAL 6009 VERDE ABETE FIR GREEN VERDE ABETO | V4006009 |
| | RAL 2002 ARANCIO SANGUE BLOOD ORANGE NARANJA SANGRE | V4002002 | | RAL 5003 BLU ZAFFIRO SAPPHIRE BLUE AZUL ZAFIRO | V4005003 | | RAL 6011 VERDE RESEDA RESEDA GREEN VERDE RESEDA | V4006011 |
| | RAL 2003 ARANCIO PASTELLO PASTEL ORANGE NARANJA PASTEL | V4002003 | | RAL 5005 BLU SEGNALE SIGNAL BLUE AZUL SEÑAL | V4005005 | | RAL 6016 VERDE TURCHESE TURQUOISE GREEN VERDE TURQUESA | V4006016 |
| | RAL 2004 ARANCIO PURO PURE ORANGE NARANJA PURO | V4002004 | | RAL 5007 BLU BRILLANTE BRILLANT BLUE AZUL BRILLANTE | V4005007 | | RAL 6018 VERDE GIALLASTRO YELLOW GREEN VERDE AMARILLENTO | V4006018 |
| | RAL 2009 ARANCIO TRAFFICO TRAFFIC ORANGE NARANJA TRAFICO | V4002009 | | RAL 5010 BLU GENZIANA GENTIAN BLUE AZUL GENCIANA | V4005010 | | RAL 6019 VERDE BIANCO WHITE GREEN VERDE BLANCO | V4006019 |
| | RAL 3000 ROSSO FUOCO FIRE RED ROJO FUEGO | V4003000 | | RAL 5011 BLU ACCIAIO STEEL BLUE AZUL ACERO | V4005011 | | RAL 6024 VERDE TRAFFICO TRAFFIC GREEN VERDE TRAFICO | V4006024 |

| | | | | | | | | |
|--|--|------------|--|--|----------|--|---|---|
| | RAL 6026 VERDE OPALE OPAL GREEN VERDE OPALE | V4006026 | | RAL 7038 GRIGIO FINESTRA WINDOW GREY GRIS VENTANA | V4007038 | | RAL 9001 BIANCO CREMA CREAM BLANCO CREMA | V4009001 |
| | RAL 6027 VERDE CHIARO LIGHT GREEN VERDE CLARO | V4006027 | | RAL 7039 GRIGIO QUARZO QUARTZ GREY GRIS CUARZO | V4007039 | | RAL 9002 BIANCO GRIGIO WHITE GREY BLANCO GRISACEO | V4009002 |
| | RAL 6029 VERDE MENTA MINT GREEN VERDE MENTA | V4006029 | | RAL 7040 GRIGIO AGATA AGATA GREY GRIS ÁGATA | V4007040 | | RAL 9003 BIANCO SEGNALE SIGNAL WHITE BLANCO SEÑALES | V4009003 |
| | RAL 7000 GRIGIO VAIO VAIR GREY GRIS VAIO | V4007000 | | RAL 7042 GRIGIO TRAFFICO TRAFFIC GREY GRIS TRÁFICO | V4007042 | | RAL 9005 NERO LUCIDO GLOSS BLACK NEGRO BRILLANTE | V400PAST.5 |
| | RAL 7001 GRIGIO ARGENTO SILVER GREY GRIS PLATEADO | V4007001 | | RAL 7048 GRIGIO TOPO MATT TELE GREY GRIS TELE MATE | V4007048 | | RAL 9005 NERO OPACO MATT BLACK NEGRO MATE | V400PAST.6 |
| | RAL 7004 GRIGIO SEGNALE SIGNAL GREY GRIS SEÑALES | V4007004 | | RAL 8002 MARRONE SEGNALE SIGNAL BROWN MARRON SEÑAL | V4008002 | | RAL 9005 NERO SATINATO SATIN WHITE NEGRO SATINADO | V400SAT.2 |
| | RAL 7008 NEW GRIGIO CACHI MATT KHAKI GREY GRIS CAQUI MATE | V4007008OP | | RAL 8003 MARRONE FANGO CLAY BROWN MARRON PARDO | V4008003 | | RAL 9006 ALLUMINIO ALUMINIUM ALUMINIO | V4009006 |
| | RAL 7010 GRIGIO TENDA TARPAULIN GREY GRIS LONA | V4007010 | | RAL 8004 MARRONE RAME COPPER BROWN MARRON COBRE | V4008004 | | RAL 9007 ALLUM. GRIGIASTRO GREY ALUMINIUM ALUMINIO GRIS | V4009007 |
| | RAL 7011 GRIGIO FERRO IRON GREY GRIS HIERRO | V4007011 | | RAL 8011 MARRONE NOCE NUT BROWN MARRON NUEZ | V4008011 | | RAL 9010 BIANCO LUCIDO GLOSS WHITE BLANCO BRILLO | V400PAST.3 |
| | RAL 7015 GRIGIO ARDESIA SLATE GREY GRIS PIZARRA | V4007015 | | RAL 8012 MARRONE ROSSO RED BROWN MARRON ROJO | V4008012 | | RAL 9010 BIANCO OPACO MATT WHITE BLANCO MATE | V400PAST.4 |
| | RAL 7016 GRIGIO ANTRACITE ANTHRACITE GREY GRIS ANTRACITA | V4007016 | | RAL 8014 MARRONE SEPIA SEPIA BROWN MARRON SEPIA | V4008014 | | RAL 9010 BIANCO SATINATO SATIN WHITE BLANCO SATINADO | V400SAT.1 |
| | RAL 7021 GRIGIO NERASTRO BLACK GREY GRIS NEGRUZZO | V4007021 | | RAL 8016 MARRONE MOGANO MAHOGANY BROWN MARRON CAOBA | V4008016 | | RAL 9016 BIANCO TRAFFICO TRAFFIC WHITE BLANCO TRÁFICO | V4009016 |
| | RAL 7025 GRIGIO PERLA PEARL GREY GRIS PERLA | V4007025 | | RAL 8017 MARRONE COCCOLATO CHOC BROWN MARRON CACAO | V4008017 | | TESTA DI MORO MOOR'S HEAD BROWN MARRON OSCURO | V400TM |
| | RAL 7030 GRIGIO PIETRA STONE GREY GRIS PIEDRA | V4007030 | | RAL 8019 MARRONE GRIGIO GREY BROWN MARRON GRISÁCEO | V4008019 | | TRASPARENTE LUCIDO GLOSS TRANSPARENT TRANSP. BRILLANTE | V400PAST.7 |
| | RAL 7032 GRIGIO GHIAIA GRAVEL GREY GRIS GRAVA | V4007032 | | RAL 8022 MARRONE SCURO DARK BROWN MARRON NEGRUZZO | V4008022 | | TRASPARENTE OPACO MATT TRANSPARENT TRANSPARENTE MATE | V400PAST.8 |
| | RAL 7035 GRIGIO CHIARO LIGHT GREY GRIS CLARO | V4007035 | | RAL 8023 MARRONE ARANCIO ORANGE BROWN MARRON NARANJA | V4008023 | | | |

RADIATORI ED ELETTRODOMESTICI 400 ml

RADIATORS AND APPLIANCES 400 ml / RADIADES ELECTRODOMESTICOS 400 ml

| | | | | | | | | |
|--|--|-----------|--|---|-----------|--|---|------------|
| | RAL 1013 BIANCO PERLA PEARL WHITE BLANCO PERLA | V400RAD.1 | | RAL 9010 BIANCO PURO PURE WHITE BLANCO PURO | V400RAD.2 | | ELETTRODOMESTICI APPLIANCES WHITE ELECTRODOMESTICOS | V400PAST.2 |
|--|--|-----------|--|---|-----------|--|---|------------|

SMALTO FINITURE CARROZZERIA 400 ml

FINISHES BODYWORK ENAMEL 400 ml / ESMALTE ACABADO CARROCERÍA 400 ml

| | | | | | | | | |
|--|---|-----------|--|---|-----------|--|--|-----------|
| | NERO GOFRATO EMBOSSED BLACK NEGRO GOFRADO | V400FAS.1 | | GRIGIO SCURO GOFR. EMBOS. DARK GREY GRIS GOFRADO | V400FAS.3 | | ALLUMINIO RUOTE ALUMINIUM TIRES ALUMINIO | V400CAR.1 |
| | GRIGIO CHIARO GOFRATO EMBOS. LIGHT GREY GRIS CLARO GOFRADO | V400FAS.2 | | | | | | |





SMALTO FINITURE CARROZZERIA LINEA AGRICOLTURA 400 ml

FINISHES BODYWORK ENAMEL AGRI 400 ml / ESMALTE ACABADO CARROCEÍA AGRI LINE 400 ml

| | | | | | | | | |
|--|--|-----------|--|---|------------|--|---|-------------|
| | ARANCIO KUBOTA® KUBOTA® ORANGE NARANJA KUBOTA® | V400CAR.4 | | GIALLO CATERPILLAR® CATERPILLAR® YELLOW AMARILLO CATERPILLAR® | V400CAR.9 | | VERDE CLAAS® CLAAS® GREEN VERDE CLAAS® | V400CAR.13 |
| | ROSSO MASSEY FERGUSSON® MASSEY FERGUSSON® RED ROJO MASSEY FERGUSSON® | V400CAR.5 | | BLU NEW HOLLAND® NEW HOLLAND® BLUE AZUL NEW HOLLAND® | V400CAR.10 | | VERDE MERLO® MERLO® GREEN VERDE MERLO® | V400CAR.14 |
| | VERDE JOHN DEERE® JOHN DEERE® GREEN VERDE JOHN DEERE® | V400CAR.6 | | GIALLO NEW HOLLAND® NEW HOLLAND® YELLOW AMARILLO NEW HOLLAND® | V400CAR.11 | | TRASP.FINALE CARROZZ. FINAL TRANSP.FINISH TRASP.FINAL CARROCEÍA | V400CAR/FIN |
| | GIALLO JOHN DEERE® JOHN DEERE® YELLOW AMARILLO JOHN DEERE® | V400CAR.8 | | VERDE FENDT® FENDT® GREEN VERDE FENDT® | V400CAR.12 | | | |



SMALTO ALTE TEMPERATURE 400 ml

HIGH TEMPERATURES ENAMEL 400 ml / ESMALTE ALTA TEMPERATURAS 400 ml

| | | | | | | | | |
|--|--|------------|--|--|------------|--|---|------------|
| | NERO OPACO MATT BLACK NEGRO MATE | V400TEMP.1 | | BIANCO WHITE BLANCO | V400TEMP.4 | | GRIGIO ANTRACITE ANTHRACITE GREY GRIS ANTRACITA | V400TEMP.6 |
| | ALLUMINIO ALLUMINIUM ALUMINIO | V400TEMP.2 | | TRASPARENTE TRANSPARENT TRANSPARENTE | V400TEMP.5 | | ROSSO FRENI RED BRAKE ROJO FRENOS | V400TEMP.8 |
| | ROSSO RED ROJO | V400TEMP.3 | | | | | | |



SMALTO EFFETTO FERRO MICACEO 400 ml

IRON MICA EFFECT ENAMEL 400 ml / ESMALTE EFECTO HIERRO MICÁCEO 400 ml

| | | | | | | | | |
|--|--|-----------|--|---|-----------|--|---|-----------|
| | FERRO ANTICO OLD IRON HIERRO ANTIGUO | V400MIC.1 | | GRIGIO FORGIA FORGE GREY GRIS FORJA | V400MIC.3 | | NERO GRAFITE GRAPHITE BLACK NEGRO GRAFITO | V400MIC.5 |
| | GRIGIO CHIARO LIGHT GREY GRIS CLARO | V400MIC.2 | | GRIGIO ANTRACITE ANTHRACITE GREY GRIS ANTRACITA | V400MIC.4 | | ARGENTO SILVER PLATA | V400MIC.6 |



IMPREGNANTE PER LEGNO 400 ml

WOOD STAIN 400 ml / LASUR PARA MADERA 400 ml

| | | | | | | | | |
|--|--|--------|--|---|--------|--|-----------------------------|--------|
| | TRASPARENTE TRANSPARENT TRANSPARENTE | V407TR | | NOCE SCURO DARK NUT WOOD NUEZ OSCURA | V407NS | | TEAK TEAK WOOD TEKA | V407TE |
| | BIANCO WHITE BLANCO | V407BI | | NOCE CHIARO LIGHT NUT WOOD NUEZ CLARA | V407NC | | ROVERE OAK WOOD ROBLE | V407RO |



SMALTO TRATTAMENTO PER SUPERFICI 400 ml

SURFACE TREATMENT ENAMEL 400 ml / ESMALTE TRATAMIENTO DE SUPERFICIES 400 ml

| | | | | | | | | |
|--|--|---------------------|--|--|--------------------|--|---|-------------|
| | FONDO STUCCO BIANCO WHITE PUTTY ESTUCO BLANCO | V400STUCCO | | ANTIRUG. GRIGIA/ECO GREY ANTIRUST/ECO ANTIOXIDO GRIS/ECO | V400PAST.1/ ECO | | ANTIRUG. ROSSO RED ANTIRUST ANTIOXIDO ROJO | V400PAST.9 |
| | PRIMER PLASTICA ECO ECO PLASTIC PRIMER | V400PRIMER2/ ECO | | ANTIRUG. GRIGIA GREY ANTIRUST ANTIOXIDO GRIS | V400PAST.1 | | ANTIRUG. BIANCO WHITE ANTIRUST ANTIOXIDO BLANCO | V400PAST.10 |



PRIMER SPECIALI 400 ml

SPECIAL PRIMERS 400 ml / PRIMARIO ESPECIAL 400 ml

| | | | | | | | | |
|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|
| | ANC. MET./PLASTICHE ANCHOR MET./ PLASTIC IMPR. MET./PLASTIC | V400PRIMER1 | | PRIMER CARROZZERIA GRIGIO GREY BODY PRIMER IMPR.CARROC. GRIS | V400PRIMER3 | | PRIM.LAMIERE ZINC. GALV. SHEETS PRIMER IMPR. LAMINAS GALVANIZADAS | V400PRIMER5 |
|--|--|-------------|--|--|-------------|--|--|-------------|



SMALTO EFFETTO METALLI PREZIOSI 400 ml

METALLIC EFFECT ENAMEL 400 ml / ESMALTE EFECTO METALES PRECIOSOS 400 ml

| | | | | | | | | |
|--|--|-----------|--|---|-----------|--|--|-----------|
| | RAME METALLIZZATO METALLIC COPPER COBRE METÁLICO | V400MET.1 | | SPECCHIANTE ARGENTO MIRRORING SILVER EFECTO CROMADO | V400MET.3 | | SPECCHIANTE ORO MIRRORING GOLD ORO CROMADO | V400MET.5 |
| | ORO RICCO PALLIDO RICH PALE ORO RICO | V400MET.2 | | ARGENTO SILVER PLATA | V400MET.4 | | ORO DUCATO DUCATO GOLD ORO DUCADO | V400MET.6 |



SMALTO EFFETTO DIAMANTATO 400 ml

DIAMOND EFFECT ENAMEL 400 ml / ESMALTE EFECTO METALIZADO 400 ml

| | | | | | | | | |
|--|--------------------------|------------|--|------------------------------|------------|--|-------------------------|------------|
| | GRIGIO GREY GRIS | V400DIAM.1 | | NERO BLACK NEGRO | V400DIAM.3 | | VERDE GREEN VERDE | V400DIAM.5 |
| | BLU DARK BLUE AZUL | V400DIAM.2 | | GIALLO YELLOW AMARILLO | V400DIAM.4 | | ROSSO RED ROJO | V400DIAM.6 |



SMALTO EFFETTO FLUORESCENTE 400 ml

FLUORESCENT EFFECT ENAMEL 400 ml / ESMALTE EFECTO FLUORESCENTES 400 ml

| | | | | | | | | |
|--|------------------------------|-------------|--|-----------------------------|-------------|--|--------------------------|-------------|
| | ARANCIO ORANGE NARANJA | V400FLUOR.1 | | FUCSIA FUCHSIA FUCSIA | V400FLUOR.3 | | BLU DARK BLUE AZUL | V400FLUOR.5 |
| | GIALLO YELLOW AMARILLO | V400FLUOR.2 | | VERDE GREEN VERDE | V400FLUOR.4 | | ROSSO RED ROJO | V400FLUOR.6 |



PELLICOLA SPRAY REMOVIBILE 400 ml

REMOVABLE SPRAY FILM 400 ml / SPRAY PELÍCULA PROTECTORA 400 ml

| | | | | | | | | |
|--|---|--------|--|-------------------------|--------|--|--|--------|
| | NERO OPACO MATT BLACK NEGRO MATE | V406NE | | VERDE GREEN VERDE | V406VE | | ALUMINIO ALUMINIUM ALLUMINIO | V406AL |
| | BIANCO OPACO MATT WHITE BLANCO MATE | V406BI | | BLU BLUE AZUL | V406BL | | TRASPARENTE LUCIDO GLOSS TRANSPARENT TRANSPARENTE BRILLO | V406TL |
| | GIALLO YELLOW AMARILLO | V406GI | | ORO GOLD ORO | V406OR | | TRASPARENTE OPACO MATT TRANSPARENT TRANSPARENTE MATE | V406TO |
| | ROSSO RED ROJO | V406RO | | | | | | |



SMALTO EFFETTO GESSO 400 ml

CHALK PAINT 400 ml / ESMALTE EFECTO TIZA 400 ml

| | | | | | | | | |
|--|---|--------|--|--|--------|--|---|--------|
| | BIANCO CREMA CREAM WHITE BLANCO CREMA | V404BC | | VERDE SALVIA SAGE GREEN VERDE SALVIA | V404VS | | LAVANDA PROVENZA PROVENCE LAVENDER LAVANDA PROVENZA | V404LP |
| | BIANCO PURO PURE WHITE BLANCO PURO | V404BP | | ROSA CIPRIA POWDER PINK ROSA CIPRIA | V406BL | | TRASPARENTE FINALE FINAL TRANSPARENT TRANSPARENTE FINAL | V404TF |
| | BEIGE BEIGE BEIGE | V404BE | | AZZURRO ACQUAMARINA ACQUAMARINE LIGHTBLUE AZUL AGUA MARINA | V404AA | | CERA PROTETTIVA PROTECTIVE WAX CERA PROTECTORA | V404CP |
| | GRIGIO SETA SILK GREY GRIS SEDA | V404GS | | | | | | |

Via per Pavone del Mella 21, 25020 Cigole (BS) - ITALY - Tel: +39 030 9959674 - Fax: +39 030.9599898

e-mail: info@ambro-sol.com www.ambro-sol.com