

Scheda prodotto

ST8 PRO UO UN 15 W/865 1200 mm

SubstiTUBE PRO UO UN | LED tubes for electronic control gears (ECG), electromagnetic control gears (CCG) and mains, shatterproof



Scheda prodotto

Dati tecnici

Dimensioni e peso



Lunghezza	1212.50 mm
Diametro	27.80 mm

Dati di prodotto aggiuntivi

Smaltimento adeguato in accordo alla Dir	Si
--	----

Environmental information

Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACH)	
Date of Declaration	12-08-2022
Primary Article Identifier	4058075546837
Declaration No. in SCIP database	In work

Ecodesign regulation information:

Separate control gear and light sources must be disposed of at certified disposal companies in accordance with Directive 2012/19/EU (WEEE) in the EU and with Waste Electrical and Electronic Equipment (WEEE) Regulations 2013 in the UK. For this purpose, collection points for recycling centres and take-back systems (CRSO) are available from retailers or private disposal companies, which accept separate control gear and light sources free of charge. In this way, raw materials are conserved and materials are recycled.

Dati logistici

Codice prodotto	Descrizione del prodotto	Unità di imballo (Pezzi/unità)	Dimensioni (lunghezza x profondità x altezza)	Volume	Peso lordo
4058075546837	ST8 PRO UO UN 15 W/865 1200 mm	Cartone di spedizione 10 Pieces Manicotto	1352 mm x 210 mm x 115 mm	32.65 dm ³	3209.00 g

Scheda prodotto

1) Il codice prodotto indicato descrive la minore quantità che può essere ordinata. Una unità di spedizione può contenere uno o più di un singolo prodotto. Quando si inserisce un ordine, per la quantità inserire una o più unità di spedizione.

Clausola

Subject to change without notice. Errors and omission excepted. Always make sure to use the most recent release.

OSRAM is distribution partner
of LEDVANCE of LAMPS

OSRAM

OSRAM GmbH
Marcel-Breuer-Strasse 6
80807 Munich, Germany